

Odeslaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Informace dle zák. 106/1999 Sb.- Obec Stožec
ID zprávy: 481419434
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 26.6.2017 v 11:48:38

Adresát: Českomoravská světelná s.r.o., Bohumilice 112, 69172 Klobouky u Brna, CZ
ID schránky: 83wrdvv

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: ST 509/690/2017
Naše spisová značka: ST 499/6/2017
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

CCF22062017_0002.pdf (1,78 MB)

Českomoravská světelná s.r.o.

Bohumilice 112, 691 72
Klobouky u Brna

+420 608 733 394
info@cmsvetelna.cz

www.cmsvetelna.cz



ČESKOMORAVSKÁ
SVĚTELNÁ s.r.o.

V Bohumilicích 24.5.2017

Věc:

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

Českomoravská světelná s.r.o.
Klobouky u Brna, Bohumilice 112
69172
IČ: 27564304
Datová schránka: 83wrdwv

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

- ☒ Pasportizace
☐ Projektová dokumentace
☐ Zaměření reálného stavu
☐ Jiné – jakým způsobem?
☐ Ne

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

71 ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

10000 W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do 2 roků _____ ks

Do 5 roků _____ ks

Do 10 roků _____ ks

Do 15 roků _____ ks

Nad 15 roků _____ ks

To neexistuje!

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokotlaká 60 ks

Výbojka sodíková nízkotlaká _____ ks

Výbojka indukční _____ ks

Výbojka metal halogenidová _____ ks

Zářivka _____ ks

LED _____ ks

Jiný druh-žárovka 11 ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

☐ Betonový sloup

☐ Ocelový sloup natíraný

☐ Ocelový sloup zinkovaný nerchu

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do 2 roků _____ m

Do 5 roků _____ m

Do 10 roků _____ m

Do 15 roků _____ m

Do 25 roků _____ m

Nad 25 roků _____ m

*to respizitku, smolu i dypna
hufmna*

8. Využíváte inteligentní řídicí systém ?

☒ ANO

☒ NE

9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?

☒ ANO

☐ NE

☐ NEVÍM

10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

nerchu hodin

Českomoravská světelná s.r.o.
Bohumilice 112, 691 72
Klobouky u Brna

+420 608 733 394
info@cmsvetelna.cz

www.cmsvetelna.cz



ČESKOMORAVSKÁ
SVĚTELNÁ s.r.o.

11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016

neurčitě KČ

12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?

neurčitě KČ

13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

☒ Autonomně (vlastní zaměstnanec)

☐ Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Trvání smluvního vztahu: _____ datum konce

Jiné: Jakým způsobem?

14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

Dlouhodobým smluvním vztahem:

Název firmy: _____

Doba smluvního vztahu: **Neurčitá** _____ datum konce smlouvy

Název firmy: _____

Trvání smluvního vztahu: **Určitá** _____ datum konce

15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?

neurčitě KČ

16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?

cca 300 000 / KČ

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.